



X3 ABDGI kanalanslutningen med hög kapacitet Komfortkyla & Värmepumpsdrift

20-30 kW
22-33 kW

Kyl AMA PAK 5141 Kyl AMA PAK 5311



Minne vid automatisk återstart



Intelligent avfrostning



Auto-diagnos



Barnlås



Mjukstart



Övervakning



Brett driftområde



Kompakt design



Enkelt underhåll



Turbofunktion



Sleepfunktion



Signal för rengöring av filter



X-FAN



Energi-sparning



R410A




X3 ABDGI kanalanslutet aggregat med högt statiskt tryck.

Lämplig för butiker, sammanträdesrum, restauranger och andra öppna ytor.


- Högt nominellt statiskt tryck (120 Pa), justerbart mellan 0 och 250 Pa manuellt eller automatiskt.
- 9 statiska trycknivåer tillgängliga beroende på installation.
- 3 fläkthastigheter.
- Signalsystem för filterrengöring.
- CAN-bus kommunikationsprotokoll.
- Upp till 70 m rörlängd och höjdskillnad mellan enheter upp till 30 m.
- Kyl drift -7°C ~ 48°C , värme -15°C ~ 24°C .

STATISKT TRYCK / LUFLÖDE


ABDGI 20 HW (I)



ABDGI 25 HW (I)



ABDGI 30 HW (I)



Kanalansluten		ABDGI 20 HW		ABDGI 25 HW		ABDGI 30 HW	
Utomhusdel		ABDGI 20 SH3		ABDGI 25 SH3		ABDGI 30 SH3	
380–415/3/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Nominell effekt (min-max)	kW	20	22	25	27,5	30	33
EER/COP (EN14511)		2,55	3,25	2,65	3,10	2,65	3,20
Luftflöde inomhusdel	m ³ /h	3700		4200		5200	
Statiskt tryck	Pa	0-250					
Avfuktning	l/h	1,4		1,8		2,0	
Ljudtrycksnivå innedel	dB(A)	52-51-50		53-52-51		55-54-53	
Ljudeffektnivå innedel		62-61-60		63-62-61		65-64-63	
Ljudtryck/effektnivå ute		62 / 72		63 / 73		65 / 75	
Rör Vätska/Sug	"	3/8 - 3/4		3/8 - 7/8		1/2 - 1	
Rörlängd std. fyllning	m	7,5					
Max rörlängd		70					
Max höjdskillnad / enheter		30					
Köldmedium R410A / T.CO ₂ eq.	kg	6,4 / 13,36		8,0 / 16,70		9,5 / 19,84	
Tilläggsfyllning R410A	g/m	60				120	
Mått inomhusdel (H/B/D)	mm	385 / 1315 / 760		450 / 1520 / 840			
Mått utomhusdel (H/B/D)		1430 / 940 / 320		1615 / 940 / 460			
Vikt inomhus-/utomhusdel	kg	82 / 120		99 / 146		105 / 175	

Data gäller vid kyla +35°C, Värme: +7°C, Driftområde: Kyl drift -7°C till +48°C, Värmedrift -15°C till +24°C Utomhus.



TPI Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
info@tpiab.com www.tpiab.com

2023-04-18

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.