



GOLVPLACERAT INDUSTRIELLT BI-BLOCKSISTEM



20 ÷ 8700 m³

2000 ÷ 111000 W



MEDIUM, LÅG, POLYVALENT och FRYSS temperatur

Leveransomfattning

- Elektronisk kontroll med larmmodul.
- Termisk expansionsventil.
- Alla kompressorer är försedda med vevhusvärmare.
- Semi-hermetiska kompressorer är försedda med termistor; utföranden med oljepump även försedda med differential-oljetrycksbrytare.
- Kompressorer med ett displacement större än 52 m³/h är försedda med en startlindning.
- Alla aggregat är försedda med justerbar låg- och högtrycksbrytare enligt Tryckdirektiv 2014/68/UE.
- Synglas
- Magnetventil på vätskeledningen.
- Alla aggregat är försedda med vätskeavskiljare med säkerhetsventil enligt Tryckdirektiv 2014/68/UE.
- Köldmediebehållare på sugledning.
- Tryckstyrd kondensorfläktstyrning som mot begäran kan bytas ut mot elektronisk varvtalsregulator.
- Fjärrstyrningspanel inklusive tangentbord, larmvisning samt 5 m kabel ansluten till aggregatet. Mot begäran kan längd upp till 20 m erhållas.
- Direktdränering av kondensvatten.
- Tövattenvärmare.
- Kondensoraggregat installeras på golv utanför kylrum och förångare mot tak i kylrym.
- Markeringar för gaffellyft i underkant på kondensoraggregatets ram enligt mått 313-315-514-515-614-715-814-815.
- Röranslutningar mellan kondensor och förångare är utan rör/löd-anlutningar.
- Fläktkåpor med värmare är standard på snabbinfrysningsaggregat.
- Väderskyddande hölje.

TILLVAL

Speciella el-spänningar, Vattenkyld kondensor, Spänningsmonitor, Kopplingar för vätske-/sugledning, Kondensorfläktstyrning, Uppvärmad manöverbox, Värme i fläktkåpa för förångare modell: BITN-BITB-BIPL, Tryckmanometrar, Snöskydd (ben för extra höjd).





Typ av avfrostning Elavfrostning

AGGREGATDATA

| Storlek | Spänning V/ph/Hz | Max. elförbrukning vid drift kW | Kompressor- typ * | Displacement | | Elförbrukning vid avfrostning kW | Köldmedie- mängd kg |
|----------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| | | | | m ³ /h - 50Hz | m ³ /h - 60Hz | | |
| BITX250 | 400/3/50 | 3,24 | E | 9,28 | 9,76 | 3,85 | 4,5 |
| BITX270 | 400/3/50 | 3,43 | S | 9,78 | 9,44 | 3,85 | 4,5 |
| BITX300 | 400/3/50 | 4,13 | E | 11,69 | 12,79 | 3,85 | 5 |
| BITX320 | 400/3/50 | 4,27 | S | 12,05 | 11,29 | 3,85 | 5 |
| BITX350 | 400/3/50 | 5,36 | E | 14,75 | 15,53 | 6,10 | 6,5 |
| BITX370 | 400/3/50 | 5,30 | S | 14,59 | 13,27 | 6,10 | 6,5 |
| BITX450 | 400/3/50 | 6,56 | E | 18,55 | 19,38 | 6,10 | 7 |
| BITX470 | 400/3/50 | 6,69 | S | 19,78 | 17,92 | 6,10 | 7 |
| BITX600 | 400/3/50 | 8,43 | E | 23,39 | 23,22 | 7,60 | 9 |
| BITX620 | 400/3/50 | 8,24 | S | 22,60 | 22,47 | 7,60 | 9 |
| BITX750 | 400/3/50 | 9,43 | E | 29,50 | 28,08 | 7,60 | 9 |
| BITX770 | 400/3/50 | 9,31 | S | 26,17 | 27,12 | 7,60 | 9 |
| BITX800 | 400/3/50 | 11,68 | E | 37,11 | 35,40 | 10,10 | 10 |
| BITX820 | 400/3/50 | 10,30 | S | 32,21 | 31,40 | 10,10 | 10 |
| BITX1000 | 400/3/50 | 12,57 | E | 41,67 | — | 11,10 | 11 |
| BITX1020 | 400/3/50 | 12,45 | S | 38,25 | 38,66 | 11,10 | 11 |
| BITX1500 | 400/3/50 | 16,03 | E | 46,78 | 44,54 | 12,10 | 14 |
| BITX1520 | 400/3/50 | 17,07 | S | 48,33 | 45,91 | 12,10 | 14 |
| BITX2000 | 400/3/50 | 19,22 | S | 56,38 | 57,97 | 16,90 | 15 |
| BITX2200 | 400/3/50 | 20,66 | S | 62,86 | — | 16,90 | 16 |
| BITX2502 | 400/3/50 | 23,20 | S | 72,47 | 67,66 | 22,20 | 24 |
| BITX3002 | 400/3/50 | 29,07 | S | 83,06 | 86,96 | 24,20 | 35 |
| BITX3502 | 400/3/50 | 38,80 | S | 109,49 | 99,67 | 33,80 | 35 |
| BITX4002 | 400/3/50 | 44,45 | S | 125,43 | — | 33,80 | 45 |
| BITX4503 | 400/3/50 | 46,90 | S | 136,92 | 131,39 | 36,30 | 45 |
| BITX5003 | 400/3/50 | 52,53 | S | 152,16 | 150,52 | 50,70 | 45 |
| BITX6003 | 400/3/50 | 62,24 | S | 182,56 | 182,59 | 50,70 | 45 |

E* = Hermetisk



| KONDENSOR | | | | | | FÖRÅNGARE | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Storlek | Lamell- delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m ³ /h | | Storlek | Lamell- delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m ³ /h | Kastlängd fläkt m |
| BITX250 | 112 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3950 | EVC2X350A | 7 | 2x350 | 2x140 | 4310 | 14 |
| BITX270 | 112 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3950 | EVC2X350A | 7 | 2x350 | 2x140 | 4310 | 14 |
| BITX300 | 113 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3640 | EVC2X350B | 7 | 2x350 | 2x140 | 4170 | 14 |
| BITX320 | 113 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3640 | EVC2X350B | 7 | 2x350 | 2x140 | 4170 | 14 |
| BITX350 | 212 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6530 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITX370 | 212 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6530 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITX450 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITX470 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITX600 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500A | 7 | 1x500 | 1x680 | 6110 | 14 |
| BITX620 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500A | 7 | 1x500 | 1x680 | 6110 | 14 |
| BITX750 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500B | 7 | 1x500 | 1x680 | 5970 | 20 |
| BITX770 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500B | 7 | 1x500 | 1x680 | 5970 | 20 |
| BITX800 | 313 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 9090 | EVB2X450A | 7 | 2x450 | 2x400 | 8900 | 19 |
| BITX820 | 313 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 9090 | EVB2X450A | 7 | 2x450 | 2x400 | 8900 | 19 |
| BITX1000 | 315 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 8230 | EVB2X450B | 7 | 2x450 | 2x400 | 8600 | 19 |
| BITX1020 | 315 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 8230 | EVB2X450B | 7 | 2x450 | 2x400 | 8600 | 19 |
| BITX1500 | 514 | 2,1 | 2x500 | 2x640 | 11100 | EVB2X500A | 7 | 2x500 | 2x680 | 12500 | 22 |
| BITX1520 | 514 | 2,1 | 2x500 | 2x640 | 11100 | EVB2X500A | 7 | 2x500 | 2x680 | 12500 | 22 |
| BITX2000 | 515 | 2,1 | 2x500 | 2x680 | 12200 | EVB2X500B | 7 | 2x500 | 2x680 | 12270 | 22 |
| BITX2200 | 515 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 14530 | EVB2X500C | 7 | 2x500 | 2x680 | 12050 | 22 |
| BITX2502 | 614 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 18680 | (2x)EVB2X450B | 7 | (2x)2x450 | (2x)2x400 | 17200 | 19 |
| BITX3002 | 715 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 19600 | (2x)EVB2X500A | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 25000 | 22 |
| BITX3502 | 715 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 26650 | (2x)EVB2X500B | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24540 | 22 |
| BITX4002 | 814 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 31930 | (2x)EVB2X500C | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24100 | 22 |
| BITX4503 | 814 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 31930 | (3x)EVB2X500A | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 37500 | 22 |
| BITX5003 | 815 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 31160 | (3x)EVB2X500B | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 36810 | 22 |
| BITX6003 | 815 | 2,1 | 3x630 | 3x1940 | 38600 | (3x)EVB2X500B | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 36150 | 22 |



Kyleffekt (W) • Rumsvolym (m³)



Kylrumstemperatur

+ 5°C

0°C

- 5°C



Omgivningstemperatur

+ 25°C

+ 32°C

+ 43°C

+ 25°C

+ 32°C

+ 43°C

+ 25°C

+ 32°C

+ 43°C

| | + 25°C | | + 32°C | | + 43°C | | + 25°C | | + 32°C | | + 43°C | | + 25°C | | + 32°C | | + 43°C | |
|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ |
| BITX250 | 6039 | 149,9 | 5418 | 105,5 | 4401 | 68,2 | 5198 | 99 | 4623 | 77 | 3731 | 46,6 | 4418 | 66,4 | 3893 | 58 | 3111 | 36,5 |
| BITX270 | 5961 | 148,3 | 5378 | 105,5 | 4418 | 68,1 | 5251 | 100,5 | 4704 | 78,7 | 3848 | 48,4 | 4583 | 68,8 | 4091 | 60,7 | 3329 | 38,4 |
| BITX300 | 7814 | 213,5 | 7081 | 152,2 | 5818 | 99,5 | 6748 | 140,6 | 6068 | 110,9 | 4971 | 68,4 | 5741 | 94,3 | 5138 | 84,2 | 4190 | 54 |
| BITX320 | 7595 | 209,2 | 6865 | 147,3 | 5682 | 96,3 | 6674 | 139,6 | 5991 | 109,9 | 4941 | 68,4 | 5807 | 95,3 | 5199 | 84,9 | 4274 | 54,3 |
| BITX350 | 9686 | 291,5 | 8678 | 205 | 7053 | 132 | 8347 | 191,9 | 7416 | 149,5 | 5958 | 90,2 | 7112 | 129 | 6250 | 112,9 | 4946 | 70,2 |
| BITX370 | 8791 | 265,4 | 7941 | 188,1 | 6550 | 122,1 | 7737 | 177,6 | 6933 | 140,6 | 5676 | 86,4 | 6726 | 121 | 5999 | 107,9 | 4877 | 68,2 |
| BITX450 | 11879 | 429,2 | 10647 | 302,5 | 8728 | 156,6 | 10126 | 278,1 | 9078 | 219,8 | 7491 | 108,8 | 8644 | 187,9 | 7739 | 167,3 | 6327 | 86,1 |
| BITX470 | 11087 | 400,6 | 9977 | 282,6 | 8263 | 148,7 | 9692 | 266,3 | 8717 | 210,9 | 7230 | 104,9 | 8464 | 182,5 | 7616 | 165,3 | 6276 | 85,5 |
| BITX600 | 15359 | 723,5 | 13814 | 457,7 | 11271 | 198 | 13335 | 464,6 | 11914 | 296 | 9689 | 131,3 | 11451 | 319,7 | 10168 | 203,9 | 8207 | 90,5 |
| BITX620 | 14242 | 654,1 | 12812 | 410,9 | 10506 | 177,3 | 12541 | 425,7 | 11212 | 270,3 | 9165 | 119,6 | 10939 | 299,9 | 9757 | 191,1 | 7946 | 85,8 |
| BITX750 | 16894 | 823,5 | 15092 | 519,4 | 12070 | 220,6 | 14620 | 529,8 | 12983 | 336,6 | 10361 | 146 | 12491 | 363,5 | 11048 | 231,7 | 8772 | 100,9 |
| BITX770 | 15976 | 763,5 | 14350 | 483,6 | 11716 | 210,8 | 14111 | 503,5 | 12601 | 321,8 | 10266 | 144,1 | 12333 | 356,7 | 11000 | 229,7 | 8941 | 103,9 |
| BITX800 | 21904 | 1161,5 | 19629 | 752,2 | 15795 | 333,9 | 19107 | 770,9 | 17017 | 500,9 | 13685 | 227,4 | 16460 | 541,7 | 14609 | 352,4 | 11715 | 160,7 |
| BITX820 | 19913 | 1024,6 | 17964 | 664,7 | 14759 | 301,4 | 17623 | 689,3 | 15814 | 450,5 | 12976 | 208,7 | 15453 | 495,6 | 13850 | 324,7 | 11346 | 152,9 |
| BITX1000 | 25037 | 1383 | 22410 | 907 | 18420 | 422 | 21810 | 926 | 19406 | 608 | 16092 | 291 | 18806 | 655 | 16756 | 432 | 13555 | 202 |
| BITX1020 | 24550 | 1350 | 21961 | 881 | 18122 | 411 | 21712 | 920 | 19329 | 605 | 16103 | 291 | 19027 | 665 | 17008 | 442 | 13865 | 210 |
| BITX1500 | 29820 | 1735 | 26711 | 1154 | 21918 | 547 | 25971 | 1175 | 23098 | 781 | 19112 | 379 | 22335 | 833 | 19892 | 555 | 16072 | 265 |
| BITX1520 | 30447 | 1781 | 27189 | 1182 | 22185 | 558 | 26897 | 1232 | 23892 | 820 | 19656 | 396 | 23509 | 895 | 20968 | 600 | 16864 | 285 |
| BITX2000 | 34922 | 2123 | 31349 | 1435 | 25970 | 706 | 30835 | 1481 | 27488 | 1000 | 22904 | 500 | 26944 | 1082 | 24094 | 734 | 19576 | 359 |
| BITX2200 | 38811 | 2428 | 35104 | 1670 | 29635 | 857 | 34264 | 1706 | 30841 | 1175 | 26302 | 617 | 29974 | 1254 | 27095 | 869 | 22634 | 449 |
| BITX2502 | 45800 | 2990 | 41363 | 2078 | 34785 | 1083 | 40429 | 2123 | 36326 | 1475 | 30834 | 783 | 35351 | 1570 | 31897 | 1096 | 26496 | 571 |
| BITX3002 | 55603 | 3804 | 50178 | 2680 | 42041 | 1423 | 49047 | 2732 | 44019 | 1920 | 37223 | 1035 | 42815 | 2031 | 38590 | 1433 | 31947 | 757 |
| BITX3502 | 69027 | 4960 | 62396 | 3555 | 52641 | 1957 | 60950 | 3615 | 54782 | 2580 | 46640 | 1439 | 53287 | 2714 | 48083 | 1943 | 40065 | 1060 |
| BITX4002 | 79105 | 5851 | 71642 | 4244 | 60542 | 2381 | 69775 | 4295 | 62882 | 3102 | 53659 | 1761 | 60995 | 3242 | 55217 | 2348 | 46128 | 1303 |
| BITX4503 | 87948 | 6647 | 79132 | 4816 | 65876 | 2678 | 77757 | 4922 | 69581 | 3547 | 58476 | 1992 | 68072 | 3737 | 61180 | 2700 | 50339 | 1481 |
| BITX5003 | 95603 | 7345 | 86008 | 5351 | 71564 | 3002 | 84566 | 5469 | 75671 | 3961 | 63574 | 2244 | 74083 | 4168 | 66573 | 3025 | 54775 | 1674 |
| BITX6003 | 110913 | 8765 | 99277 | 6406 | 81682 | 3598 | 98361 | 6600 | 87651 | 4798 | 72966 | 2724 | 86357 | 5072 | 77301 | 3695 | 63067 | 2049 |



Typ av avfrostning Elavfrostning

AGGREGATDATA

| | Spänning V/ph/Hz | Max. elförbrukning vid drift kW | Kompressor-typ * | Deplacement | | Elförbrukning vid avfrostning kW | Köldmedie-mängd kg |
|----------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | m³/h - 50Hz | m³/h - 60Hz | | |
| BITZ450 | 400/3/50 | 4,02 | E | 18,55 | 19,38 | 3,85 | 4,5 |
| BITZ470 | 400/3/50 | 4,06 | S | 17,35 | 17,92 | 3,85 | 4,5 |
| BITZ500 | 400/3/50 | 5,19 | E | 23,39 | 23,22 | 3,85 | 5 |
| BITZ520 | 400/3/50 | 5,46 | S | 23,08 | 22,47 | 3,85 | 5 |
| BITZ600 | 400/3/50 | 8,01 | E | 37,11 | — | 6,10 | 6,5 |
| BITZ620 | 400/3/50 | 6,56 | S | 26,17 | 26,53 | 6,10 | 6,5 |
| BITZ670 | 400/3/50 | 7,36 | S | 32,21 | 32,17 | 6,10 | 7 |
| BITZ800 | 400/3/50 | 10,12 | E | 46,78 | — | 6,10 | 7 |
| BITZ820 | 400/3/50 | 6,76 | S | 38,25 | 40,89 | 6,10 | 7 |
| BITZ1000 | 400/3/50 | 11,39 | S | 48,31 | 45,91 | 7,60 | 9 |
| BITZ1250 | 400/3/50 | 12,92 | S | 56,38 | 57,97 | 10,10 | 10 |
| BITZ1500 | 400/3/50 | 17,28 | S | 72,47 | 67,66 | 10,10 | 11 |
| BITZ2000 | 400/3/50 | 19,99 | S | 83,06 | 86,96 | 12,10 | 14 |
| BITZ2500 | 400/3/50 | 25,90 | S | 109,49 | 99,67 | 16,90 | 15 |
| BITZ3000 | 400/3/50 | 29,20 | S | 125,43 | 131,39 | 16,90 | 16 |
| BITZ4002 | 400/3/50 | 32,55 | S | 136,92 | — | 22,20 | 24 |
| BITZ4502 | 400/3/50 | 35,09 | S | 152,16 | 150,52 | 24,20 | 35 |
| BITZ5502 | 400/3/50 | 46,54 | S | 197,80 | 200,89 | 33,80 | 35 |
| BITZ6002 | 400/3/50 | 52,94 | (2x)S | (2x)125,43 | (2x)131,39 | 33,80 | 45 |
| BITZ8003 | 400/3/50 | 68,61 | (2x)S | (2x)152,16 | (2x)150,52 | 50,70 | 45 |

* E = Hermetisk • S = Semihermetisk

KONDENSOR

FÖRÄNGARE

| | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m³/h | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m³/h | Kastlängd fläkt m |
|----------|---------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| BITZ470 | 112 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3950 | EVC2X350A | 7 | 2x350 | 2x140 | 4310 | 14 |
| BITZ500 | 113 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3640 | EVC2X350B | 7 | 2x350 | 2x140 | 4170 | 14 |
| BITZ520 | 113 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3640 | EVC2X350B | 7 | 2x350 | 2x140 | 4170 | 14 |
| BITZ600 | 212 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6530 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITZ620 | 212 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6530 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITZ670 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITZ800 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITZ820 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BITZ1000 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EV B1X500A | 7 | 1x500 | 1x680 | 6110 | 20 |
| BITZ1250 | 313 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 9090 | EV B2X450A | 7 | 2x450 | 2x400 | 8900 | 19 |
| BITZ1500 | 315 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 8230 | EV B2X450B | 7 | 2x450 | 2x400 | 8600 | 19 |
| BITZ2000 | 514 | 2,1 | 2x500 | 2x640 | 11100 | EV B2X500A | 7 | 2x500 | 2x680 | 12500 | 22 |
| BITZ2500 | 515 | 2,1 | 2x500 | 2x680 | 12200 | EV B2X500B | 7 | 2x500 | 2x680 | 12270 | 22 |
| BITZ3000 | 515 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 14530 | EV B2X500C | 7 | 2x500 | 2x680 | 12050 | 22 |
| BITZ4002 | 614 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 18680 | (2x)EV B2X450B | 7 | (2x)2x450 | (2x)2x400 | 17200 | 19 |
| BITZ4502 | 715 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 19600 | (2x)EV B2X500A | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 25000 | 22 |
| BITZ5502 | 715 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 26650 | (2x)EV B2X500B | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24540 | 22 |
| BITZ6002 | 814 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 31930 | (2x)EV B2X500C | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24100 | 22 |
| BITZ8003 | 815 | 2,1 | 2x630 | 3x1940 | 31160 | (3x)EV B2X500B | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 36810 | 22 |



Kyleffekt (W) • Rumsvolym (m³)



Frysrumstemperatur

-18 °C

-22 °C

-25 °C



Omgivningstemperatur

+25 °C

+32 °C

+43 °C

+25 °C

+32 °C

+43 °C

+25 °C

+32 °C

+43 °C

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

W

m³

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| BITZ450 | 4352 | 90 | 3811 | 65 | 2990 | 36 | 3760 | 71 | 3242 | 50 | 2501 | 25 | 3336 | 58 | 2904 | 42 | 2198 | 20 |
| BITZ470 | 4509 | 93 | 4035 | 69 | 3339 | 40 | 3972 | 75 | 3500 | 54 | 2869 | 30 | 3576 | 63 | 3187 | 46 | 2576 | 24 |
| BITZ500 | 5589 | 140 | 5206 | 107 | 4660 | 67 | 4912 | 111 | 4494 | 84 | 3936 | 47 | 4455 | 94 | 4101 | 71 | 3509 | 39 |
| BITZ520 | 5598 | 138 | 5013 | 102 | 4175 | 60 | 4946 | 112 | 4360 | 81 | 3609 | 46 | 4469 | 94 | 3983 | 69 | 3269 | 36 |
| BITZ600 | 7571 | 224 | 6656 | 163 | 5253 | 91 | 6545 | 177 | 5666 | 126 | 4353 | 63 | 5809 | 146 | 5073 | 105 | 3780 | 50 |
| BITZ620 | 7027 | 209 | 6261 | 153 | 5156 | 90 | 6171 | 167 | 5413 | 121 | 4408 | 67 | 5547 | 140 | 4908 | 102 | 3933 | 52 |
| BITZ670 | 8158 | 242 | 7320 | 179 | 6087 | 105 | 7185 | 194 | 6357 | 142 | 5243 | 79 | 6488 | 164 | 5802 | 120 | 4709 | 62 |
| BITZ800 | 8983 | 320 | 8107 | 239 | 6487 | 135 | 8042 | 262 | 6998 | 187 | 5490 | 95 | 7227 | 217 | 6351 | 158 | 4856 | 77 |
| BITZ820 | 9340 | 332 | 8339 | 246 | 6956 | 145 | 8229 | 267 | 7257 | 194 | 6006 | 104 | 7440 | 224 | 6626 | 165 | 5412 | 86 |
| BITZ1000 | 11440 | 514 | 10225 | 354 | 10174 | 353 | 10091 | 388 | 8885 | 265 | 7384 | 139 | 9104 | 310 | 8056 | 213 | 6496 | 108 |
| BITZ1250 | 13938 | 685 | 12466 | 477 | 12404 | 475 | 12295 | 520 | 10832 | 357 | 8982 | 189 | 11086 | 417 | 9837 | 289 | 7962 | 150 |
| BITZ1500 | 17555 | 954 | 15837 | 679 | 15758 | 676 | 15622 | 736 | 13917 | 519 | 11715 | 287 | 14230 | 602 | 12754 | 427 | 10457 | 230 |
| BITZ2000 | 21515 | 1273 | 19422 | 915 | 19325 | 910 | 19076 | 981 | 17013 | 699 | 14238 | 387 | 17276 | 798 | 15544 | 573 | 12752 | 312 |
| BITZ2500 | 26060 | 1666 | 23591 | 1211 | 23473 | 1205 | 23138 | 1293 | 20703 | 930 | 17564 | 533 | 21001 | 1057 | 18940 | 767 | 15711 | 430 |
| BITZ3000 | 29884 | 2014 | 26754 | 1449 | 26620 | 1442 | 25955 | 1520 | 23168 | 1096 | 19638 | 632 | 23355 | 1231 | 21144 | 902 | 17552 | 509 |
| BITZ4002 | 33009 | 2311 | 29772 | 1688 | 29623 | 1680 | 29249 | 1797 | 26010 | 1295 | 21882 | 743 | 26490 | 1471 | 23711 | 1065 | 19442 | 595 |
| BITZ4502 | 39550 | 2959 | 35568 | 2169 | 35390 | 2158 | 34880 | 2297 | 30942 | 1659 | 26013 | 963 | 31491 | 1876 | 28148 | 1365 | 23114 | 772 |
| BITZ5502 | 48874 | 3941 | 44105 | 2928 | 43884 | 2914 | 43257 | 3089 | 38482 | 2260 | 32434 | 1335 | 39140 | 2542 | 35054 | 1869 | 28793 | 1073 |
| BITZ6002 | 60981 | 5297 | 54676 | 3937 | 54402 | 3918 | 52759 | 4051 | 47133 | 3002 | 40157 | 1826 | 47349 | 3307 | 42909 | 2489 | 35821 | 1482 |
| BITZ8003 | 72363 | 6643 | 65129 | 4977 | 64803 | 4972 | 64082 | 5260 | 56882 | 3894 | 47664 | 2341 | 58026 | 4361 | 51851 | 3244 | 42359 | 1894 |



Typ av avfrostning Elavfrostning

AGGREGATDATA

| | Spänning V/ph/Hz | Max. elförbrukning vid drift kW | Kompressor-typ * | Displacement | | Elförbrukning vid avfrostning kW | Köldmedie-mängd kg |
|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | m ³ /h - 50Hz | m ³ /h - 60Hz | | |
| BIPLX470 | 400/3/50 | 5,45 | S | — | 50% 17,92 | 3,85 | 4,5 |
| BIPLX520 | 400/3/50 | 6,62 | S | 50% 22,27 | 50% 22,47 | 3,85 | 5 |
| BIPLX620 | 400/3/50 | 8,64 | S | 50% 27,06 | 50% 26,53 | 6,10 | 6,5 |
| BIPLX670 | 400/3/50 | 9,96 | S | 50% 32,21 | 50% 32,17 | 6,10 | 7 |
| BIPLX820 | 400/3/50 | 12,11 | S | 50% 38,25 | 50% 40,89 | 6,10 | 7 |
| BIPLX1000 | 400/3/50 | 15,83 | S | 50% 48,31 | 50% 45,91 | 7,60 | 9 |
| BIPLX1250 | 400/3/50 | 18,30 | S | 50% 56,38 | 50% 57,99 | 10,10 | 10 |
| BIPLX1500 | 400/3/50 | 21,30 | S | 50% 72,96 | 50% 67,66 | 11,10 | 11 |
| BIPLX2000 | 400/3/50 | 26,87 | S | 50% 83,75 | 50% 87,55 | 12,10 | 14 |
| BIPLX3000 | 400/3/50 | 41,40 | S | 66-33% 125,43 | 66-33% 131,39 | 16,90 | 16 |
| BIPLX4502 | 400/3/50 | 49,08 | S | 66-33% 150,08 | 66-33% 150,52 | 24,20 | 35 |
| BIPLX5702 | 400/3/50 | 68,31 | SM | 50% 218,79 | 50% 226,91 | 33,80 | 35 |
| BIPLX8003 | 400/3/50 | 96,68 | SM | 50% 299,97 | 50% 301,75 | 50,70 | 45 |

* S= Semiermetisk • SM = Semiermetisk "Tandem"

% Procentuell kompressordrift vid medium temperatur
(66% = -5°C och 0°C Kylrumstemp. / 33% = +5°C Kylrumstemp.)

KONDENSOR

FÖRÅNGARE

| | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m ³ /h | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m ³ /h | Kastlängd fläkt m |
|-----------|---------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| BIPLX520 | 113 | 2,1 | 1x400 | 1x160 | 3640 | EVC2X350B | 7 | 2x350 | 2x140 | 4170 | 14 |
| BIPLX620 | 212 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6530 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BIPLX670 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BIPLX820 | 213 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6220 | EVC3X350 | 7 | 3x350 | 3x140 | 6700 | 14 |
| BIPLX1000 | 313 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500A | 7 | 1x500 | 1x680 | 6110 | 20 |
| BIPLX1250 | 313 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 9090 | EVB2X450A | 7 | 2x450 | 2x400 | 8900 | 19 |
| BIPLX1500 | 315 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 8230 | EVB2X450B | 7 | 2x450 | 2x400 | 8600 | 19 |
| BIPLX2000 | 514 | 2,1 | 2x500 | 2x640 | 11100 | EVB2X500A | 7 | 2x500 | 2x680 | 12500 | 22 |
| BIPLX3000 | 515 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 14530 | EVB2X500C | 7 | 2x500 | 2x680 | 12050 | 22 |
| BIPLX4502 | 715 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 19600 | (2x)EVB2X500A | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 25000 | 22 |
| BIPLX5702 | 715 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 26650 | (2x)EVB2X500B | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24540 | 22 |
| BIPLX8003 | 815 | 2,1 | 2x630 | 3x1940 | 31160 | (3x)EVB2X500B | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 36810 | 22 |



Kyleffekt (W) • Rumsvolym (m³)



Kylrymsrumstemperatur

+ 5 °C

0 °C

- 5 °C



Omgivningstemperatur

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

| | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ |
| BIPLX470 | 5851 | 189 | 5232 | 109 | 4393 | 43 | 5146 | 114 | 4597 | 68 | 3841 | 28 | 4491 | 78 | 4014 | 47 | 3287 | 20 |
| BIPLX520 | 7570 | 273 | 6758 | 161 | 5653 | 65 | 6655 | 168 | 5926 | 101 | 4938 | 43 | 5790 | 116 | 5168 | 71 | 4226 | 30 |
| BIPLX620 | 8882 | 342 | 7936 | 204 | 6640 | 85 | 7812 | 213 | 6963 | 131 | 5785 | 56 | 6795 | 148 | 6055 | 91 | 4923 | 39 |
| BIPLX670 | 10395 | 425 | 9313 | 259 | 7895 | 113 | 9114 | 268 | 8195 | 168 | 6940 | 76 | 7973 | 187 | 7191 | 120 | 5958 | 54 |
| BIPLX820 | 12424 | 543 | 10992 | 330 | 9120 | 142 | 10813 | 345 | 9618 | 215 | 8048 | 97 | 9393 | 240 | 8437 | 153 | 6957 | 69 |
| BIPLX1000 | 15350 | 724 | 13654 | 452 | 11251 | 197 | 13521 | 473 | 12028 | 301 | 9894 | 135 | 11792 | 334 | 10534 | 215 | 8508 | 96 |
| BIPLX1250 | 18841 | 952 | 16818 | 608 | 13995 | 277 | 16573 | 632 | 14757 | 408 | 12217 | 189 | 14421 | 447 | 12870 | 291 | 10435 | 133 |
| BIPLX1500 | 23083 | 1245 | 20753 | 817 | 17576 | 392 | 20359 | 843 | 18308 | 558 | 15493 | 274 | 17793 | 605 | 16069 | 406 | 13374 | 198 |
| BIPLX2000 | 27848 | 1589 | 25000 | 1056 | 21044 | 516 | 24543 | 1089 | 22023 | 729 | 18519 | 362 | 21411 | 787 | 19291 | 532 | 15957 | 262 |
| BIPLX3000 | 30122 | 1759 | 27117 | 1180 | 23011 | 589 | 40515 | 2129 | 36385 | 1478 | 30629 | 777 | 35732 | 1592 | 32289 | 1115 | 26816 | 581 |
| BIPLX4502 | 39352 | 2471 | 35253 | 1682 | 29639 | 857 | 54381 | 3122 | 48621 | 2197 | 40562 | 1177 | 47811 | 2351 | 42951 | 1663 | 35292 | 878 |
| BIPLX5702 | 69023 | 4959 | 62081 | 3537 | 52641 | 1957 | 60948 | 3615 | 54782 | 2580 | 46405 | 1432 | 53279 | 2714 | 48083 | 1943 | 40065 | 1060 |
| BIPLX8003 | 95608 | 7344 | 85574 | 5324 | 71564 | 3002 | 84573 | 5469 | 75671 | 3961 | 63254 | 2232 | 74077 | 4168 | 66573 | 3025 | 54775 | 1674 |



Frysrumstemperatur

- 18 °C

- 22 °C

- 25 °C



Omgivningstemperatur

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

| | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | | + 25 °C | | + 32 °C | | + 43 °C | |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ | W | m³ |
| BIPLX470 | 4530 | 130 | 4055 | 86 | 3317 | 42 | 3987 | 96 | 3551 | 64 | 2907 | 31 | 3587 | 76 | 3183 | 50 | 2592 | 24 |
| BIPLX520 | 5636 | 180 | 5064 | 122 | 4168 | 61 | 4975 | 135 | 4442 | 91 | 3666 | 46 | 4490 | 107 | 3990 | 72 | 3291 | 36 |
| BIPLX620 | 6905 | 244 | 6165 | 164 | 5010 | 82 | 6041 | 180 | 5357 | 121 | 4342 | 60 | 5403 | 141 | 4759 | 94 | 3825 | 46 |
| BIPLX670 | 8176 | 313 | 7367 | 216 | 6062 | 111 | 7202 | 235 | 6457 | 161 | 5313 | 83 | 6496 | 188 | 5796 | 129 | 4727 | 65 |
| BIPLX820 | 9225 | 375 | 8270 | 257 | 6826 | 133 | 8090 | 279 | 7237 | 193 | 5983 | 100 | 7286 | 223 | 6476 | 152 | 5328 | 79 |
| BIPLX1000 | 11504 | 519 | 10281 | 357 | 8240 | 179 | 10093 | 389 | 8993 | 268 | 7213 | 135 | 9065 | 309 | 8036 | 212 | 6408 | 105 |
| BIPLX1250 | 13978 | 688 | 12489 | 478 | 10062 | 245 | 12279 | 519 | 10923 | 359 | 8838 | 185 | 11039 | 415 | 9779 | 286 | 7920 | 147 |
| BIPLX1500 | 17173 | 925 | 15608 | 664 | 13073 | 367 | 15169 | 707 | 13755 | 508 | 11576 | 282 | 13714 | 570 | 12385 | 409 | 10420 | 227 |
| BIPLX2000 | 21200 | 1246 | 19188 | 899 | 15917 | 496 | 18699 | 955 | 16869 | 686 | 14081 | 381 | 16876 | 771 | 15170 | 552 | 12679 | 307 |
| BIPLX3000 | 29959 | 2021 | 26820 | 1454 | 22187 | 817 | 25955 | 1521 | 23374 | 1105 | 19714 | 637 | 23316 | 1228 | 21050 | 896 | 17795 | 517 |
| BIPLX4502 | 40045 | 3010 | 36147 | 2219 | 29977 | 1278 | 35391 | 2344 | 31850 | 1722 | 26621 | 999 | 32015 | 1922 | 28730 | 1406 | 24077 | 817 |
| BIPLX5702 | 51488 | 4229 | 46819 | 3180 | 39582 | 1918 | 45491 | 3311 | 41242 | 2481 | 35081 | 1502 | 41102 | 2722 | 37123 | 2028 | 31599 | 1226 |
| BIPLX8003 | 73324 | 6761 | 66252 | 5114 | 54936 | 3071 | 65064 | 5369 | 58596 | 4041 | 48905 | 2435 | 59015 | 4462 | 52954 | 3340 | 44241 | 2009 |



Typ av avfrostning Elavfrostning

AGGREGATDATA

| | Spänning V/ph/Hz | Max. elförbrukning vid drift kW | Kompressor-typ * | Displacement | | Elförbrukning vid avfrostning kW | Köldmedie-mängd kg |
|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | m³/h - 50Hz | m³/h - 60Hz | | |
| BIFRZ820 | 400/3/50 | 6,28 | SD | 31,98 | — | 6,10 | 7 |
| BIFRZ1000 | 400/3/50 | 8,77 | SD | 45,44 | 38,37 | 7,60 | 9 |
| BIFRZ1250 | 400/3/50 | 12,49 | SD | 68,6 | 54,53 | 11,10 | 11 |
| BIFRZ1500 | 400/3/50 | 18,77 | SD | 94,35 | 82,33 | 12,10 | 14 |
| BIFRZ2000 | 400/3/50 | 21,39 | SD | 109,39 | 113,22 | 16,90 | 15 |
| BIFRZ2500 | 400/3/50 | 24,77 | SD | 125,53 | 131,27 | 16,90 | 16 |
| BIFRZ3002 | 400/3/50 | 29,16 | SD | 150,08 | 150,64 | 22,20 | 24 |
| BIFRZ3502 | 400/3/50 | 36,91 | SDM | 188,69 | 180,10 | 24,20 | 35 |
| BIFRZ4002 | 400/3/50 | 43,76 | SDM | 218,79 | 226,43 | 33,80 | 35 |
| BIFRZ5002 | 400/3/50 | 49,30 | SDM | 251,06 | 262,55 | 33,80 | 35 |
| BIFRZ6003 | 400/3/50 | 58,77 | SDM | 300,17 | 301,28 | 36,30 | 45 |

* SD= Semihermetisk tvåsteg • SDM = Semihermetisk tvåsteg Tandem"

KONDENSOR

FÖRÄNGARE

| | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m³/h | Storlek | Lamell-delning mm | Fläktar antal x Ø mm | Elförbrukning fläkt antal x W | Luftflöde m³/h | Kastlängd fläkt m |
|-----------|---------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| BIFRZ1000 | 3I3 | 2,1 | 1x500 | 1x640 | 6480 | EVB1X500A | 7 | 1x500 | 1x680 | 6110 | 20 |
| BIFRZ1250 | 3I5 | 2,1 | 1x630 | 1x610 | 8230 | EVB2X450B | 7 | 2x450 | 2x400 | 8600 | 19 |
| BIFRZ1500 | 5I4 | 2,1 | 2x500 | 2x640 | 11100 | EVB2X500A | 7 | 2x500 | 2x680 | 12500 | 22 |
| BIFRZ2000 | 5I5 | 2,1 | 2x500 | 2x680 | 12200 | EVB2X500B | 7 | 2x500 | 2x680 | 12270 | 22 |
| BIFRZ2500 | 5I5 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 14530 | EVB2X500C | 7 | 2x500 | 2x680 | 12050 | 22 |
| BIFRZ3002 | 6I4 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 18680 | (2x)EVB2X450B | 7 | (2x)2x450 | (2x)2x400 | 17200 | 19 |
| BIFRZ3502 | 7I5 | 2,1 | 2x560 | 2x1030 | 19600 | (2x)EVB2X500A | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 25000 | 22 |
| BIFRZ4002 | 7I5 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 26650 | (2x)EVB2X500B | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24540 | 22 |
| BIFRZ5002 | 7I5 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 26650 | (2x)EVB2X500C | 7 | (2x)2x500 | (2x)2x680 | 24100 | 22 |
| BIFRZ6003 | 8I4 | 2,1 | 2x630 | 2x1940 | 31930 | (3x)EVB2X500A | 7 | (3x)2x500 | (3x)2x680 | 37500 | 22 |

Kyleffekt (W)

Frysumstemperatur

- 30 °C

- 35 °C

- 40 °C

Omgivningstemperatur

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C

+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C


+ 25 °C

+ 32 °C

+ 43 °C


| | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BIFRZ820 | 5696 | 5532 | 5320 | 4831 | 4646 | 4530 | 4056 | 3878 | 3795 |
| BIFRZ1000 | 7007 | 6760 | 6392 | 5833 | 5560 | 5326 | 4780 | 4525 | 4350 |
| BIFRZ1250 | 10939 | 10513 | 9884 | 9322 | 8850 | 8451 | 7844 | 7402 | 7120 |
| BIFRZ1500 | 15015 | 14466 | 13751 | 12829 | 12217 | 11787 | 10852 | 10270 | 9970 |
| BIFRZ2000 | 17172 | 16506 | 15623 | 14678 | 13936 | 13389 | 12390 | 11687 | 11304 |
| BIFRZ2500 | 19336 | 18599 | 17571 | 16538 | 15702 | 15032 | 13895 | 13092 | 12604 |
| BIFRZ3002 | 23135 | 22181 | 20897 | 19803 | 18776 | 17979 | 16768 | 15805 | 15259 |
| BIFRZ3502 | 30036 | 28937 | 27503 | 25670 | 24445 | 23580 | 21719 | 20554 | 19947 |
| BIFRZ4002 | 34410 | 33078 | 31296 | 29402 | 27925 | 26815 | 24812 | 23414 | 22632 |
| BIFRZ5002 | 38474 | 36996 | 34977 | 32916 | 31244 | 29947 | 27664 | 26063 | 25134 |
| BIFRZ6003 | 46529 | 44604 | 42027 | 39831 | 37758 | 36169 | 33732 | 31804 | 30725 |

STORLEK 112-113




| MODELL | A | B |
|-----------|------|------|
| BITX250 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX270 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX300 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX320 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITZ450 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ470 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ500 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ520 | Ø 10 | Ø 22 |
| BIP LX470 | Ø 10 | Ø 22 |
| BIP LX520 | Ø 10 | Ø 22 |

STORLEK 212-213




| MODELL | A | B |
|-----------|------|------|
| BITX350 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX370 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX450 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX470 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITZ600 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ700 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ800 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ820 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX670 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX820 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIFRZ820 | Ø 12 | Ø 28 |

STORLEK 313




| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX600 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITX620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITX750 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX770 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITZ1000 | Ø 12 | Ø 35 |
| BITZ1250 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX1000 | Ø 16 | Ø 35 |
| BIP LX1250 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ1000 | Ø 12 | Ø 28 |

STORLEK 315




| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX800 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX820 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX1000 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX1020 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITZ1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ1250 | Ø 12 | Ø 35 |

Fjärrstyrningspanel




STORLEK 514-515




| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX1500 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX1520 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX2000 | Ø 18 | Ø 42 |
| BITX2200 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITZ2000 | Ø 16 | Ø 42 |
| BITZ2500 | Ø 18 | Ø 54 |
| BITZ3000 | Ø 18 | Ø 54 |
| BIP LX2000 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX3000 | Ø 22 | Ø 54 |
| BIFRZ1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ2000 | Ø 16 | Ø 54 |
| BIFRZ2500 | Ø 16 | Ø 54 |

STORLEK 614




| MODELL | A | B |
|-----------|------|------|
| BITZ2502 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITZ4002 | Ø 18 | Ø 54 |
| BIFRZ3002 | Ø 18 | Ø 54 |

STORLEK 715




| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX3002 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITX3502 | Ø 28 | Ø 54 |
| BITZ4502 | Ø 22 | Ø 54 |
| BITZ5502 | Ø 22 | Ø 64 |
| BIP LX4502 | Ø 28 | Ø 54 |
| BIP LX5702 | Ø 28 | Ø 64 |
| BIFRZ3502 | Ø 22 | Ø 64 |
| BIFRZ4002 | Ø 22 | Ø 64 |
| BIFRZ5002 | Ø 28 | Ø 64 |

Fjärrstyrningspanel




STORLEK 814



| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX4002 | Ø 28 | Ø 54 |
| BITX4503 | Ø 28 | Ø 54 |
| BITX5003 | Ø 35 | Ø 64 |
| BITZ6002 | Ø 28 | Ø 64 |
| BITZ8003 | Ø 28 | Ø 76 |
| BIP LX8003 | Ø 35 | Ø 76 |
| BIFRZ6003 | Ø 28 | Ø 76 |




STORLEK 815




| MODELL | A | B |
|----------|------|------|
| BITX6003 | Ø 35 | Ø 84 |





Fjärrstyrningspanel



MONTAGE





STORLEK EVC2X350A-B





| MODELL | A | B |
|-----------|------|------|
| BITX250 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX270 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX300 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITX320 | Ø 10 | Ø 18 |
| BITZ450 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ470 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ500 | Ø 10 | Ø 22 |
| BITZ520 | Ø 10 | Ø 22 |
| BIP LX470 | Ø 10 | Ø 22 |
| BIP LX520 | Ø 10 | Ø 22 |

STORLEK EVC3X350





| MODELL | A | B |
|-----------|------|------|
| BITX350 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX370 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX450 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITX470 | Ø 12 | Ø 22 |
| BITZ600 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ670 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ800 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITZ820 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX670 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIP LX820 | Ø 12 | Ø 28 |
| BIFRZ820 | Ø 12 | Ø 28 |

STORLEK EVB1X500A-B





| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX600 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITX620 | Ø 12 | Ø 28 |
| BITX750 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX770 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITZ1000 | Ø 12 | Ø 35 |
| BIP LX1000 | Ø 16 | Ø 35 |
| BIFRZ1000 | Ø 12 | Ø 28 |

STORLEK EVB2X450A-B



| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BITX800 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX820 | Ø 16 | Ø 28 |
| BITX1000 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX1020 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX2502 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITZ1250 | Ø 16 | Ø 42 |
| BITZ1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BITZ4002 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX1250 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ1250 | Ø 12 | Ø 35 |
| BIFRZ3002 | Ø 12 | Ø 35 |

STORLEK EVB2X500A-B-C



| MODELL | A | B |
|------------|------|------|
| BIP LX2000 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX3000 | Ø 22 | Ø 54 |
| BIP LX4502 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIP LX5702 | Ø 18 | Ø 54 |
| BIP LX8003 | Ø 18 | Ø 54 |
| BIFRZ1500 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ2000 | Ø 16 | Ø 54 |
| BIFRZ500 | Ø 16 | Ø 54 |
| BIFRZ502 | Ø 16 | Ø 42 |
| BIFRZ4002 | Ø 16 | Ø 54 |
| BIFRZ5002 | Ø 16 | Ø 54 |
| BIFRZ6003 | Ø 16 | Ø 42 |

| MODELL | A | B |
|----------|------|------|
| BITX1500 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX1520 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX2000 | Ø 18 | Ø 42 |
| BITX2200 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITX3002 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX3502 | Ø 18 | Ø 42 |
| BITX4002 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITX4503 | Ø 16 | Ø 35 |
| BITX5003 | Ø 18 | Ø 42 |
| BITX6003 | Ø 22 | Ø 42 |
| BITZ2000 | Ø 16 | Ø 42 |
| BITZ2500 | Ø 18 | Ø 54 |
| BITZ3000 | Ø 18 | Ø 54 |
| BITZ4502 | Ø 16 | Ø 42 |
| BITZ5502 | Ø 18 | Ø 54 |
| BITZ6002 | Ø 18 | Ø 54 |
| BITZ8003 | Ø 18 | Ø 54 |

**VIKT**

| Förångare | Kondensor |
|-----------|-----------|
| kg | kg |


**EMBALLAGE**

Anm. På begäran kan aggregat levereras med träförpackning enl. ISPM 15 norm.

| | VIKT | | EMBALLAGE | | | Vikt Emballage | Vikt Häck | Vikt Låda | Volym | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| | Förångare | Kondensor | Djup | Bredd | Höjd | kg | kg | kg | m ³ | |
| | kg | kg | mm | mm | mm | | | | | |
| BITX250 | EVC2X350A | 112 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 51 | 158 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITX270 | EVC2X350A | 112 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 51 | 174 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITX300 | EVC2X350B | 113 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 53 | 160 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITX320 | EVC2X350B | 113 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 53 | 176 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITX350 | EVC3X350 | 212 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 182 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITX370 | EVC3X350 | 212 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 201 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITX450 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 184 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITX470 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 231 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITX600 | EVB1X500A | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 91 | 239 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX620 | EVB1X500A | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 91 | 286 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX750 | EVB1X500B | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 95 | 312 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX770 | EVB1X500B | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 95 | 328 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX800 | EVB2X450A | 313 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 114 | 320 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX820 | EVB2X450A | 313 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 114 | 357 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX1000 | EVB2X450B | 315 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 124 | 344 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX1020 | EVB2X450B | 315 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 124 | 381 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITX1500 | EVB2X500A | 514 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 160 | 391 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITX1520 | EVB2X500A | 514 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 160 | 421 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITX2000 | EVB2X500B | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 176 | 459 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITX2200 | EVB2X500C | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 185 | 533 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITX2502 | {2x}EVB2X450B | 614 | ue | 980* | 1730* | 940* | — | 39* | — | 1,59* |
| | 124* | 562 | uc | 1210 | 2730 | 1160 | — | 120 | 172 | 3,83 |
| BITX3002 | {2x}EVB2X500A | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 160* | 624 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BITX3502 | {2x}EVB2X500B | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 178* | 704 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BITX4002 | {2x}EVB2X500C | 814 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 187* | 897 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| BITX4503 | {3x}EVB2X500A | 814 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 160* | 899 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| BITX5003 | {3x}EVB2X500B | 815 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 176* | 1020 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| BITX6003 | {3x}EVB2X500B | 815 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 185* | 1039 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| BITZ450 | EVC2X350A | 112 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 51 | 169 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITZ470 | EVC2X350A | 112 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 51 | 186 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITZ500 | EVC2X350B | 113 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 53 | 169 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITZ520 | EVC2X350B | 113 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 53 | 188 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| BITZ600 | EVC3X350 | 212 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 209 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |

ue = Förångare uc = Kondensor

* = Data gäller endast en förångare



Anm. På begäran kan aggregat levereras med träförpackning enl. ISPM 15 norm.

VIKT

EMBALLAGE


| | Förångare kg | Kondensor kg | | Djup mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt Emballage kg | Vikt Häck kg | Vikt Låda kg | Volym m ³ |
|-----------|-----------------|-----------------|----|------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| BITZ620 | EVC3X350 | 212 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 234 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITZ670 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 261 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITZ800 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 211 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITZ820 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 260 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BITZ1000 | EV81X500A | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 91 | 374 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITZ1250 | EV82X450A | 313 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 120 | 385 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITZ1500 | EV82X450B | 315 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 126 | 455 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BITZ2000 | EV82X500A | 514 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 160 | 498 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITZ2500 | EV82X500B | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 181 | 576 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITZ3000 | EV82X500C | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 190 | 580 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BITZ4002 | (2x)EV82X450B | 614 | ue | 980* | 1730* | 940* | — | 39* | — | 1,59* |
| | 128* | 649 | uc | 1210 | 2730 | 1160 | — | 120 | 172 | 3,83 |
| BITZ4502 | (2x)EV82X500A | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 162* | 798 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BITZ5502 | (2x)EV82X500B | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 179* | 814 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BITZ6002 | (2x)EV82X500C | 814 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 190* | 1154 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| BITZ8003 | (3x)EV82X500B | 815 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 181* | 1226 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| PLX470 | EVC2X350A | 112 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 51 | 282 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| PLX520 | EVC2X350B | 113 | ue | 770 | 1310 | 730 | — | 24 | — | 0,74 |
| | 53 | 283 | uc | 1020 | 1380 | 1160 | — | 72 | 104 | 1,63 |
| PLX620 | EVC3X350 | 212 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 289 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| PLX670 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 314 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| PLX820 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 319 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BIPLX1000 | EV81X500A | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| BIPLX1250 | EV82X450A | 313 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 120 | 385 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BIPLX1500 | EV82X450B | 315 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 128 | 487 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BIPLX2000 | EV82X500A | 514 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 160 | 533 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BIPLX3000 | EV82X500C | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 190 | 602 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BIPLX4502 | (2x)EV82X500A | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 160* | 693 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BIPLX5702 | (2x)EV82X500B | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 181* | 693 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BIPLX8003 | (3x)EV82X500B | 815 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 181* | 1228 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |
| IFRZ820 | EVC3X350 | 213 | ue | 770 | 1910 | 730 | — | 31 | — | 1,1 |
| | 71 | 348 | uc | 1020 | 1530 | 1160 | — | 77 | 112 | 1,81 |
| BIFRZ1000 | EV81X500A | 313 | ue | 980 | 1350 | 940 | — | 32 | — | 1,24 |
| | 89 | 407 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,54 |
| BIFRZ1250 | EV82X450B | 315 | ue | 980 | 1730 | 940 | — | 39 | — | 1,59 |
| | 126 | 478 | uc | 1210 | 1810 | 1160 | — | 85 | 122 | 2,5 |
| BIFRZ1500 | EV82X500A | 514 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 160 | 565 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |

ue = Förångare uc = Kondensor

* = Data gäller endast en förångare

**VIKT**

| Förångare | Kondensor |
|-----------|-----------|
| kg | kg |

**EMBALLAGE**

Anm. På begäran kan aggregat levereras med träförpackning enl. ISPM 15 norm.

| | Förångare | Kondensor | | Djup | Bredd | Höjd | Vikt | Vikt | Vikt | Volym |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-----------|------|------|----------------|
| | kg | kg | | mm | mm | mm | Emballage | Häck | Låda | m ³ |
| | | | | | | | kg | kg | kg | |
| BIFRZ2000 | EV82X500B | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 179 | 602 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BIFRZ2500 | EV82X500C | 515 | ue | 980 | 1930 | 1110 | — | 48 | — | 2,1 |
| | 190 | 618 | uc | 1210 | 2160 | 1160 | — | 96 | 137 | 3,03 |
| BIFRZ3002 | (2x)EV82X450B | 614 | ue | 980* | 1730* | 940* | — | 39* | — | 1,59* |
| | 126* | 670 | uc | 1210 | 2730 | 1160 | — | 120 | 172 | 3,83 |
| BIFRZ3502 | (2x)EV82X500A | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 160* | 929 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BIFRZ4002 | (2x)EV82X500B | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 181* | 957 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BIFRZ5002 | (2x)EV82X500C | 715 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 190* | 984 | uc | 1210 | 2730 | 1360 | — | 137 | 196 | 4,49 |
| BIFRZ6003 | (3x)EV82X500A | 814 | ue | 980* | 1930* | 1110* | — | 48* | — | 2,1* |
| | 160* | 1206 | uc | 1420 | 3280 | 1590 | — | 197 | 282 | 7,4 |

ue = Förångare **uc** = Kondensor

* = Data gäller endast en förångare

